

# ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ПОМНИТЕ:



Проверьте и отремонтируйте печь перед зимним периодом



Перед дверцей печи прибейте металлический лист размером не менее 50x70 см



В сильные морозы топите печку 2-3 раза в день, а не 1 раз докрасна



За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.



Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от отапливаемых строений.

# ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ 01

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности  
при устройстве печей в жилых домах

Под углом не более 10  
градусов к горизонту  
при расположении  
дымовой трубы на  
расстоянии до конька  
кровли более 3м

Возвышение  
дымовой трубы  
над коньком  
кровли на высоту  
не менее 500мм  
при расстоянии до  
конька кровли  
менее 3м

Толщина стенки  
дымохода не менее 120мм

Противопожарная отступка  
не менее 130мм

Противопожарная разделка  
(расстояние от внутренней  
поверхности дымохода до горючих  
конструкций перекрытий)  
не менее 500мм(не защищенных),  
380мм (защищенных)

Не менее 350мм

Не менее 70мм выше  
и ниже перекрытия

Противопожарная  
отступка от  
сторонних  
конструкций  
не менее 260мм

Предтопочный  
металлический  
лист 500x700мм

Не менее 140мм

Собственный  
фундамент печи

При пожаре звонить - 01  
Для мобильной связи - 112

# ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ



*Нарушение правил устройства и эксплуатации печей является основной причиной пожаров в частных домовладениях не только в течение отопительного сезона, но и в летний период.*

*Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Несправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.*

*Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.*



*Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 x 0,7 м, без прогаров и повреждений*

## **При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

-  оставлять без присмотра печи, а также поручать растопку печей и надзор за ними малолетним детям;
-  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
-  применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-  топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
-  использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
-  устанавливать мебель и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 м от печей и 1,25 м от топочных отверстий;
-  перекаливать печи.

**Читай - внимательно!**

**Запоминай - основательно!**

**Выполняй - обязательно!**